



EHMKI, SCHMID & CO.  
MECHANISCHE SYSTEME GMBH



**COMO**  
Monitorwall

## PRODUKTNEUHEIT

Das COMO-Monitorwall-System kann sämtliche Flachbildschirme mit Formaten von 19" - 70" aufnehmen. Dank der in der Höhe und Tiefe verstellbaren Querprofile können auch Monitore unterschiedlicher Formate zur Frontseite hin plan abschließen - dadurch wird ein klares und einheitliches Erscheinungsbild erreicht. Auch können die Abstände zwischen den einzelnen Monitoren beliebig gesetzt werden, von fugenlos bis deutlich abgesetzt.

Die Verkabelung wird Anwender freundlich geführt. Verdeckt über die Horizontalprofile hinein in die massiven Pfeilerprofile.

Aufgrund der modularen Gestaltung können COMO-Monitorwände in beliebigen Aussendimensionen produziert werden.


Die lichte Breite zwischen den Pfeilerprofilen kann ebenfalls nach Kundenwunsch gestaltet werden. Standardbreiten von 900 / 1000 / 1200 und 1400 mm, Standardhöhen von 2000 / 2200 / 2400 mm stehen zur Verfügung, individuelle/objektspezifische Lösungen sind einfach zu realisieren.

Als Variante kann die oberste Monitor-Reihe auch in ergonomisch optimierter Form geneigt ausgeführt werden.

Der Unterbau kann optional mit praktischen Schrankelementen mit vorgesetzten Türen ausgestattet werden. Diese können entweder als allgemeine Staufläche genutzt oder mit 19" Frames zur Integration von Technikkomponenten versehen werden, welche dann z.B. Splitter, Rechner oder sonstige 19" Komponenten aufnehmen können.

## Weitere Vorteile im Überblick

- zerlegbar, für kostenoptimierte Versanddimensionen (Export-Freundlich)
- optimale Belüftung der Monitore
- Monitor-Modellwechsel in Sekundenschnelle modular erweiterbar
- selbsttragendes System, keine zusätzliche Wandsicherung nötig
- Ecklösungen realisierbar
- bogenförmige Ausführung möglich



Monitor-Aufnahmeprofil

## Monitor-Aufnahmeprofil

Horizontal liegendes Monitor-Aufnahmeprofil (A) lässt sich stufenlos vertikal im Steherprofil (B) verschieben, sowie innerhalb der Adapter-schienen (C) in der Tiefe.

## Universal-Adapter

Für 24" - 70" Monitore,  
horizontal positionierbar.

## VESA-Adapter

Für 19" - 22" Monitore,  
horizontal positionierbar,  
optional auch neigbar.



VESA-Adapter


Universal-Adapter



Kabeleinführungsbuchse

## Kabeleinführungsbuchse

Nützliche Komponente um die Daten- und Netzkabel sicher und geordnet einzuführen.



Unterbaukorpus



Unterbaukorpus



Unterbaukorpus

### **Unterbaukorpus**

Wahlweise als Staufläche für Ordner ect.  
oder mit 19" Raster-Frames zur Technik-  
aufnahme.